

CAPITOLATO

LOTTO GARA DISPOSITI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

CIG: 8514121AE8

TIPOLOGIA D.P.I.	1) GILET ALTA VISIBILITA'	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Gilet multitasche e cerniera, ad alta visibilità con bande rifrangenti 3M scotchlite, 65% poliestere 35% cotone, colore arancio fluo 245 gr/mq, e tasca porta badge. Logo Ricamo lato sx fronte	PZ	200
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 471 2:2		

TIPOLOGIA D.P.I.	2) CAPPELLO ALTA VISIBILITA' CON VISIERA	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Cappello con berretto colore arancione, bande rifrangenti laterali e su visiera, velcro retro per regolazione taglia, - logo ricamo lato sx fronte	PZ	40
CERTIFICAZIONE RICHIESTA			

TIPOLOGIA D.P.I.	3) GIACCONE TRIPLO USO ALTA VISIBILITA'	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Parka triplo uso arancione con bande. Esterno 100% poliestere spalmato PU, fodera 100% nylon. Capo interno 100% poliestere spalmato PU, imbottitura 100% poliestere e fodera nylon. Maniche staccabili, multitasche. colore: Arancio - logo ricamo lato sx fronte	PZ	40
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 471 CL. 3:2 - EN 343 CL. 3:3 - EN 342 CL. 2 GO/RT 3279		

TIPOLOGIA D.P.I.	4) PANTALONE IMBOTTITO ALTA VISIBILITA'	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Pantaloni imbottiti multitasche arancioni con bande. 100% Pol. spalmato PU., fodera 100% nylon. Grammatatura 200 gr./mq.	PZ	40
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 471 - EN 343 - EN 342		

TIPOLOGIA D.P.I.	5) GIACCA ALTA VISIBILITA'	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Giacca arancione 65% poliestere 35% cotone, polsini e larghezza in vita regolabili, bande orizzontali e verticali, apertura centrale con zip. Logo aziendale ricamo lato sx fronte	PZ	20
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 471 CLASSE 2 - GO/RT 3279		

TIPOLOGIA D.P.I.	6) PANTALONE ALTA VISIBILITA'	U.M.	Q.TA'
	Pantalone arancione 65% poliestere 35% cotone, 245 gr/mq.		

DESCRIZIONE	Tasche anteriori e posteriori, portametro e tasca laterale. Elastico in vita.	PZ	100
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 471 CLASSE 2:2 - GO/RT 3279		

TIPOLOGIA D.P.I.	7) POLO ALTA VISIBILITA'	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Polo m/c alta visibilità, 3 bottoni, 50% cotone 50% poliestere. 2 bande rifrangenti orizzontali, colore arancione/blu, 165 gr./mq Logo aziendale ricamo lato sx fronte	PZ	100
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 471 CLASSE 3:2		

TIPOLOGIA D.P.I.	8) GIUBBINO SOFTSHELL PER OPERATORI MANUTENZIONE	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Giacca softshell 100% poliestere con membrata traspirante tipo GORE-TEX. 200 gr./mq, colore blu con inserti rifrangenti. Cerniera centrale e varie tasche. Logo aziendale ricamo lato sx fronte	PZ	40
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 20340		

TIPOLOGIA D.P.I.	9) GIACCONE INVERNALE OPERATORI MANUTENZIONE	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Parka invernale impermeabile e traspirante di colore blu con inserti rifrangenti. Multitasche, con cappuccio e membrana traspirante tipo GORE-TEX, elastane per agevolare le lavorazioni. colore: Blu Navy/Azzurro Logo ricamo lato sx fronte	PZ	40
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 343 - EN 340		

TIPOLOGIA D.P.I.	10) COMPLETO ANTIPIOGGIA ALTA VISIBILITA'	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Giacca e Pantalone anti pioggia in poliestere spalmato Poliuretano completamente termosaldato, ventilazione posteriore, tessuto elasticizzato. Colore giallo fluo con bande orizzontali e verticali. logo stampa lato sx fronte	PZ	30
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 471 CLASSE 3 - EN 343 CLASSE 3,1		

TIPOLOGIA D.P.I.	11) PANTALONE OFFICINA E MANUTENZIONE	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Pantalone blu multitasche 65% pol. 35 % cotone, 2% elastane inserti rifrangenti, 250 gr/mq. Cuciture rinforzate.	PZ	40
CERTIFICAZIONE	EN 20340		

RICHIESTA	
------------------	--

TIPOLOGIA D.P.I.	12) GILET ESTIVO PER OFFICINA E MANUTENZIONE	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Gilet estivo multitasche di colore blu, 60% cotone 40% poliestere chiusura con zip centrale e porta badge. colore: blu navy/royal - logo ricamo lato sx fronte	PZ	50
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 20340		

TIPOLOGIA D.P.I.	13) FELPA MEZZA ZIP	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Felpa con chiusura mezza zip 70% cotone 30% Pol. Di colore blu royal, 300 gr./mq. logo ricamato lato sinistro fronte	PZ	100
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 20340		

TIPOLOGIA D.P.I.	14) GIACCA DA LAVORO PER OFFICINA E MANUTENZIONE	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Giacca blu multitasche 65% pol. 35 % cotone, 2% elastane inserti rifrangenti, 250 gr/mq. Chiusura con cerniera Cuciture rinforzate. colore: blu navy - logo ricamo lato sx fronte	PZ	50
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 20340		

TIPOLOGIA D.P.I.	15) CALZATURA ALTA DI SICUREZZA PER OFFICINA	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Calzatura alta in nubuck idrorepellente. Fodera interna traspirante anti batterica, suoletta interna estraibile anatomica e traspirante con memory in poliuretano morbido. Puntale in alluminio e suola antiforo in tessuto per chiodi 3 mm Suoletta in memory PU di ricambio inclusa.	PZ	50
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 20345 :2011 S3 SRC		

TIPOLOGIA D.P.I.	16) CALZATURA ALTA DI SICUREZZA MANUTENZIONE	U.M.	Q.TA'
-------------------------	---	-------------	--------------

DESCRIZIONE	Calzatura alta in pelle stampata traspirante. Fodera interna traspirante e suoletta anatomica a spessore variabile e maggiorato. Suola in poliuretano e gomma nitrilica con battistrada a carro armato. Puntale e suola antiperforazione non metallico. Protezioni anti abrasione alla punta e sfilamento rapido a scatto, struttura anti torsione.	PZ	250
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 20345 :2011 S3 SRC HRO		

TIPOLOGIA D.P.I.	17) CALZATURA DI SICUREZZA PER CAPO TRENI	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Calzatura bassa in pelle fiore traspirante, interno in pelle, suoletta soffice in poliuretano traspirante. Suola in poliuretano antiscivolo, puntale e lamina non metallica. Modello classico tipo "manager".	PZ	100
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 20345 :2011 S1 P SRC		

TIPOLOGIA D.P.I.	18) GUANTI DA LAVORO DIELETRICI CAT 3	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Guanti isolanti in lattice naturale, forma naturale, specifici per la protezione da corrente elettrica	PZ	15
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	<u>CLASSE 0</u>		

TIPOLOGIA D.P.I.	19) GUANTI RISCHI MECCANICI	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Guanti totalmente in microfibra traspirante, palmo e dita rivestite in nitrile microporoso goffrato.	PZ	300
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 388 4,1,2,1		

TIPOLOGIA D.P.I.	20) GUANTI ANTIVIBRANTI	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Guanti di protezione antivibranti e antishocks, rivestimento in schiuma sintetica per un maggiore grip, realizzato con maglia in fibre naturali, lunghezza CM 27	PZ	20
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 388 - EN 420 - EN 10819 - 4,1,4,2		

TIPOLOGIA D.P.I.	21) GUANTI NITRILE SPESSORATI	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Guanti in nitrile spessorati ambidestro, palmo e dita con grip, lunghezza guanto 30 CM, spessore 0,20 MM confezione da 50 PZ - AQL 0,65	PZ	200
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	CAT. III EN 388 3,0,0,1 - EN 374-2-3 JKL		

TIPOLOGIA D.P.I.	22) GUANTI NITRILE MONOUSO	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Guanto monouso in nitrile, ambidestro con bordino, senza polvere, microruvidi sulle dita, spessore 0,10 mm AQL 1 colore azzurro - confezione da 100 Pz	PZ	300
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 374-2 AQL 1 EN 374-1 CAT. 3		

RICHIESTA	
------------------	--

TIPOLOGIA D.P.I.	23) GUANTI ANTITAGLIO	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Guanti totalmente antitaglio in maglia di filo di acciaio e poliestere. 3/4 rivestito in doppia spalmatura di nitrile e schiuma di nitrile.	PZ	200
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 388 4,4,4,1 D		

TIPOLOGIA D.P.I.	24) STIVALI DI SICUREZZA	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Stivali in poliuretano, suola pianta larga in PU e shock absorber al tallone. Fordera interna il poliestere antibatterico, suoletta estraibile e lavabile in PU e shock absorber.	PZ	30
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 20345 S5 CI SRC		

TIPOLOGIA D.P.I.	25) TUTA INTERA USO BREVE ANTIACIDO CAT III	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Tuta di protezione ad uso breve per la protezione di polveri pericolose, spalmata doppio strato in PU categoria III, elastico ai polsi alle caviglie in vita e nel cappuccio, protezione contro scariche elettrostatiche.	PZ	300
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 463 EN 467 CATEGORIA 5-6		

TIPOLOGIA D.P.I.	26) POLO MANICA CORTA	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Polo manica CORTA 100% cotone piquet, 3 bottoni in tinta, polsini a coste, spacchetti laterali colore blu navy logo ricamo lato sx fronte	PZ	100
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 340		

TIPOLOGIA D.P.I.	27) ELMETTO ANTIURTO	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Elmetto baseball antiurto blu con fasce rifrangenti laterali. Visiera MAX 2.5 cm., peso inferiore a 135 gr. Resistenza all'impatto 12 Joule. Traspirante sui laterali, regolabile. Fascia antisudore antibatterica estraibile e lavabile. Logo ricamato fronte	PZ	40
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 812		

TIPOLOGIA D.P.I.	28) IMBRACATURE DI SICUREZZA	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Imbracatura con elastane, imbottitura su spalle e gambe, nastri avvolgibili per le regolazioni. Chiusure a scatto in acciaio, 2 punti di ancoraggio: sternale e dorsale indicati con lettera A. Indicatore di caduta, lama di sicurezza ed ignifuga. Fibbia sternale a chiusura magnetica. Varie taglie	PZ	10
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 361 EN 15025-A Corso di formazione 4 ore certificato e revisione annuale certificata inclusa.		

TIPOLOGIA D.P.I.	29) CUFFIA ANTIRUMORE	U.M.	Q.TA'
	Cuffia di protezione con struttura a coppe. Bardatura isolata		

DESCRIZIONE	elettricamente, attenuazione 31 DB.	PZ	20
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 352		

TIPOLOGIA D.P.I.	30) SEMIMASCHERA FACCIALE	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Semimaschera predisposta per l'attacco di due filtri, in silicone ergonomico. Calotta nucale regolabile a sgancio rapido.	PZ	100
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 405 classe FFA2P3 R D		

TIPOLOGIA D.P.I.	31) MASCHERINA DI PROTEZIONE FFP2	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Mascherina FFP2, con doppio elastico e stringinaso, struttura pieghevole a tre lembi, di cui il superiore trapuntato. Imbustamento igienico singolo, colore elastico legato alla classe di protezione. Livello di utilizzo fino a 12 x TLV	PZ	300
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 140		

TIPOLOGIA D.P.I.	32) OCCHIALI DI PROTEZIONE	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Occhiali ad ampia lente UV 400 antiappannante interno/esterno. Stanghetta regolabile in lunghezza e inclinazione, lenti senza distorsioni per l'utilizzo prolungato. Banda elastica inclusa a sostituzione delle stanghette.	PZ	40
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 166.3.4 K e N		

TIPOLOGIA D.P.I.	33) CALZE TECNICHE LAVORO	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Calza da lavoro con rinforzo su suola, punta e tallone materiale in 65% cotone 15% nylon 6% poliestere	PZ	300
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 340		

TIPOLOGIA D.P.I.	34) BRETELLE ALTA VISIBILITA'	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Bretelle alta visibilità di colore giallo e arancio	PZ	50
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 471		

TIPOLOGIA D.P.I.	35) ELMETTO CON VISIERA	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Elmetto bianco in ABS anti U.V. Regolabile in altezza ed in larghezza tramite cricchetto. Bardatura in cotone/PU, peso inferiore 300 gr. Accessorio clip porta tesserino in policarbonato impermeabile sul fronte, occhiali integrati. Fibra ottica perimetrale IP54 disponib. in modalità statica, intermittente bassa e veloce ricaricabile tramite	PZ	50

	cavo USB. Fasce rifrangenti di colore arancione devono ricoprire il 50% dell'elmetto in conformità alle EN 12899-1 per lavori in galleria		
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 397 - EN 166.1 EN 12899-1		

TIPOLOGIA D.P.I.	36) FILTRI PER SEMIMASCHERA	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Filtri per semimaschera di tipo ABEK 1	PZ	100
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 143		

TIPOLOGIA D.P.I.	37) CAPPELLINO INVERNALE OFFICINA/MANUTENZIONE	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Berretto a cuffia invernale blu 100% acrilico antistatico. Laminato GORE-TEX (o similare) e Windstopper (o similare) antivento e traspirante. Logo ricamato fronte	PZ	40
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN		

TIPOLOGIA D.P.I.	38) CAPPELLINO INVERNALE ALTA VISIBILITA'	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Berretto invernale a cuffia di colore arancione a doppio risvolto Tessuto 100% acrilico inserito in filato metallico rifrangente. Logo ricamato fronte	PZ	100
CERTIFICAZIONE RICHIESTA			

TIPOLOGIA D.P.I.	39) DISPOSITIVO ANTICADUTA PER IMBRACATURA	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Cordino di posizionamento frontale con sistema automatico anticaduta ergonomico in alluminio. Fune di 12 mm lunghezza 2 mt. Moschettone ovale e moschettone di aggancio rapido in alluminio inclusi.	PZ	10
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 353-2:2002, EN 358:1999 Corso di formazione certificato e revisione annuale certificata inclusa.		

TIPOLOGIA D.P.I.	40) CALZE INVERNALI ERGONOMICHE	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Calze idro-oleo repellenti, 40% lana/ teflon, 40% acrilico, 17% nylon 3% elastane. Ergonomica in tutte le sue parti, di colore blu ed altamente traspirante.	PZ	100
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 340		

TIPOLOGIA D.P.I.	41) SOTTO PANTALONE INVERNALE	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Sottopantalone morbido e anatomico. 100% poliestere sfice 200 gr./mq. Termoregolante, felpatura interna e tessuto in grado di rimuovere velocemente l'umidità. Idrorepellente, antibatterico e anallergico.	PZ	100

CERTIFICAZIONE RICHIESTA	da - 15° a + 5°		
---------------------------------	-----------------	--	--

TIPOLOGIA D.P.I.	42) CALOTTA E VISIERA POLICARBONATO	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Fascia frontale antisudore intercambiabile, regolabile in altezze e in circonferenza tramite fascia elastica. Schermo policarbonato 1 mm di spessore ribaltabile a 90°. Mentoniera inclusa sostituibile. Antiappannante e antigraffio certificato K e N.	PZ	50
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 166 K e N		

TIPOLOGIA D.P.I.	43) GINOCCHIERE	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Coppia di ginocchiere robuste in gel e gomma. Elasticizzate sulla parte posteriore e chiusa a strappo.	PZ	20
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 144404		

TIPOLOGIA D.P.I.	44) ELMETTO ANTIURTO	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Elmetto baseball antiurto giallo fluo con fasce rifrangenti laterali. Visiera MAX 2.5 cm., peso inferiore a 135 gr. Resistenza all'impatto 12 Joule. Traspirante sui laterali, regolabile. Fascia antisudore antibatterica estraibile e lavabile. Logo ricamato fronte	PZ	40
CERTIFICAZIONE RICHIESTA	EN 812		

TIPOLOGIA D.P.I.	45) CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO ai sensi del d.lgs 388 all. 1	PZ	20
CERTIFICAZIONE RICHIESTA			

TIPOLOGIA D.P.I.	46) REINTEGRO DI PRIMO SOCCORSO	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	pacco di reintegro ai sensi del d.lgs 388 alleg. 1	PZ	50
CERTIFICAZIONE RICHIESTA			

TIPOLOGIA D.P.I.	47) KIT ANTIOFIDICO	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	kit contenente fazzoletti disinfettanti - garza sterile-cerotti di medicazione-pinzetta metallica - bende elastica - cerotto a rochetto - laccio pompetta di suzione con adattatori	PZ	20
CERTIFICAZIONE RICHIESTA			

RICHIESTA

TIPOLOGIA D.P.I.	48) PACCHETTO DI MEDICAZIONE	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	PACCHETTO DI MEDICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 388 ALL. 2	PZ	150
CERTIFICAZIONE RICHIESTA			

TIPOLOGIA D.P.I.	49)KIT ADSORBENTE PER OLI ED IDROCARBURI	U.M.	Q.TA'
DESCRIZIONE	Panno assorbente in fibra di polipropilene dimensioni 41 X 51 cm 100pz box	PZ	10
CERTIFICAZIONE RICHIESTA			