

 Ferrovie Appulo Lucane	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO		
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, BEVANDE FREDDI/CALDI MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI DI FERROVIE APPULO LUCALE S.R.L.			
Seconda Emissione: 04-08-2022	Revisione 0	Pagina 1 di 24	

PARTE 1

- **COMMITTENTE**

Nome: **FAL SRL**

Rappresentante legale: **Dott. Rosario Almiento**

Indirizzo sede legale: corso Italia, 8 70123 Bari

Telefono: 0971. 603207

Fax: 0971. 471664

Responsabile del Procedimento: **dott. V. Lamaddalena**

Referente aziendale per l'applicazione delle misure di coordinamento: **sig. N. Troccoli**

RSPP: **ing. Francesco Clemente**

- **Applicabilità**

Il documento è redatto per dare attuazione ai disposti dell'art.26, D.lgs. n.81/2008, da applicare in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della Azienda.

Si escludono i rischi propri dell'attività oggetto dell'appalto, in quanto trattasi di rischi per i quali è obbligo dell'Appaltatore di effettuarne la valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

Al fine di minimizzare i rischi interferenti tra i lavoratori della ditta appaltatrice ed i dipendenti FAL è necessario che :

- Ogni attività si svolga previo coordinamento tra il Responsabile del procedimento e/o i referenti di seguito elencati e i responsabili della sicurezza dell'impresa appaltatrice;
- Venga predisposta la delimitazione delle aree di lavoro interessate;
- Vengano rispettate le aree delimitate e le idonee procedure di lavoro atte garantire elevati livelli di sicurezza per se stessi e per gli altri;
- Le attività si svolgono in assenza dei dipendenti delle FAL nelle aree interessate;
- Venga predisposto il divieto (anche mediante appositi cartelli) per i dipendenti delle FAL di sostare, passare ovvero svolgere l'attività lavorativa durante le attività.

- **Modalità di accesso presso le aree e le strutture di proprietà aziendali.**

Nel corso del sopralluogo congiunto sono illustrati le aree, i percorsi e gli ambienti interessati dalle operazioni di pulizia.

Il personale dell'appaltatore dovrà esporre una tessera di riconoscimento contenente almeno:

1. Nome, cognome;
2. Fotografia;
3. Ragione sociale della impresa.

 Ferrovie Appulo Lucane	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO		
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, BEVANDE FREDDI/CALDI MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI DI FERROVIE APPULO LUCALE S.R.L.			
Seconda Emissione: 04-08-2022	Revisione 0	Pagina 2 di 24	

Note:

Nel presente documento non sono presi in considerazione tutti i lavori che rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 81/2008 - Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI e che rispondono a quanto indicato nell'art. 90, comma 3.

Sono escluse inoltre tutte le attività che prevedono l'accesso all'interno di visitatori con i quali non esiste un rapporto contrattuale mirato all'affidamento di specifiche lavorazioni. I visitatori che accedono all'interno dell'Azienda devono essere sempre accompagnati. E' fatto salvo l'accesso a specifici locali per i quali è prevista apposita regolamentazione.

- **Modalità di cooperazione e di coordinamento e valutazione dei rischi da interferenze**

Premesso che:

- da una analisi storica delle attività che vengono appaltate dalla Azienda risulta che le possibili interferenze sono tra il proprio personale e quello degli appaltatori e i lavoratori autonomi;
- è consentito solo l'uso di attrezzature proprie della impresa per lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto; le attrezzature di proprietà FAL potranno essere utilizzate previa esplicita autorizzazione;
- l'incaricato della FAL S.r.l. per l'attuazione delle misure di cooperazione e di coordinamento è il **sig. Nicola Troccoli** allo stesso i responsabili dell'impresa devono rivolgersi qualora si verificassero condizioni diverse da quelle stimate nel documento;
- qualora si verificassero condizioni diverse da quelle stimate nel documento, i responsabili dell'impresa sono tenuti a sospendere immediatamente le lavorazioni in corso e a riferire tempestivamente agli incaricati sopra menzionati.

L'Appaltatore si impegna a:

- predisporre i "documenti relativi alla sicurezza del lavoro" ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- segnalare l'introduzione di nuove attrezzature e prodotti chimici compilando le schede allegate A e B;
- segnalare al RdP e/o agli incaricati l'introduzione di pericoli che potrebbero comportare rischi interferenziali qui non previsti, al fine di mettere in grado quest'ultimo di valutarli adeguatamente ed integrare il presente DUVRI con le relative misure di prevenzione e protezione;
- segnalare tempestivamente al RdP e/o agli incaricati le situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi nel corso o a causa dell'esecuzione dei lavori che gli sono stati commissionati, ferma restando l'assunzione espressa dell'obbligo di adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni;
- non consentire l'accesso di estranei;
- attuare la formazione ed informazione al proprio personale in merito alle misure di prevenzione e controllo generali e specifiche contenute nella documentazione ricevuta dalle FAL;

 Ferrovie Appulo Lucane	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO		
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, BEVANDE FREDDI/CALDI MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI DI FERROVIE APPULO LUCALE S.R.L.			
Seconda Emissione: 04-08-2022	Revisione 0	Pagina 3 di 24	

- o rispettare le misure di prevenzione e protezione contenute nel presente documento e quelle eventualmente introdotte successivamente.

Inoltre, qualora sui luoghi di lavoro operino contemporaneamente più Imprese, l'Appaltatore, al fine di consentire al Committente di promuovere il coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, D.lgs. 81/08, si impegna a fornire tempestivamente allo stesso tutte le necessarie informazioni in merito ai rischi specifici che possano causare interferenze fra i lavori delle diverse imprese.

Spetta al Committente (RdP e/o incaricati):

- segnalare all'Appaltatore e al proprio Servizio di Prevenzione e Protezione l'insorgenza di situazioni di pericolo nuove o diverse da quelle convenute;
- informare il proprio personale dei contenuti di cui al presente atto;
- vigilare affinché il personale FAL rispetti le disposizioni ricevute;
- richiedere ogni intervento necessario e non previsto per il ripristino di funzionalità dei locali;
- richiamare le ditte Appaltatrici al rispetto delle condizioni convenute.

Si precisa, inoltre, che ogni operazione che possa comportare rischi per terzi o che richieda la messa fuori servizio di una parte di impianto dovrà essere preventivamente comunicata dall'Appaltatore al Committente.

Aggiornamento del DVRI

Il presente documento sarà oggetto di revisione, su segnalazione di entrambe le parti, ogni qual volta si verifichino una delle seguenti condizioni:

- Modifiche organizzative;
- Modifiche dei luoghi di lavoro oggetto del servizio;
- Modifiche procedurali;
- Introduzione nuovi prodotti;
- Introduzione di nuova tecnologia;
- Introduzione di nuovi macchinari o attrezzi.

Norme di comportamento

Prima di operare in qualsiasi luogo è necessario prendere accordi con il responsabile del Contratto/Capo impianto/Cut.

L'accesso agli ambienti FAL deve essere limitato esclusivamente alle zone interessate dalle attività commissionate.

Tutti gli impianti FAL sono dotati di un piano per la gestione delle emergenze, a cui l'appaltatore deve attenersi.

L'appaltatore è consapevole di tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività all'interno degli ambienti di lavoro e dalle possibili interferenze e solleva FAL da qualsivoglia responsabilità in ordine alle medesime.

Il personale della impresa è tenuto all'osservanza di tutte le norme interne degli impianti FAL.

L'impiego di attrezzi o di opere provvisori è di norma vietato. Eventuali impieghi devono essere autorizzati. Le macchine e le procedure adottate dovranno rispettare le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni .



Ferrovie Appulo Lucane

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, BEVANDE FREDDHE/CALDE MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI DI FERROVIE APPULO LUCALE S.R.L.

Seconda Emissione: 04-08-2022

Revisione 0

Pagina 4 di 24

L'introduzione di speciali procedure e l'impiego di nuove tecnologie e relativi prodotti tendenti a ridurre i tempi di lavoro e a migliorare le pulizie saranno attuate in accordo con le F.A.L. s.r.l.

La custodia delle attrezzature e ei materiali è a cura dell'Appaltatore.

La sosta dei veicoli o mezzi al di fuori delle aree specificatamente indicate è consentito solo per il tempo necessario allo scarico dei materiali e attrezzature.

All'interno delle aree FAL i veicoli dovranno precedere a passo d'uomo.

L'appaltatore provvederà ad effettuare le attività seguendo le seguenti disposizioni:

- Divieto di ingombrare passaggi, uscite di sicurezza con qualsiasi materiale.
- Obbligo di attenersi alle istruzioni fissate per ogni impianto dal Responsabile dello stesso.
- Divieto di usare fiamme libere o fumare nei luoghi di lavoro.
- Divieto di compiere di propria iniziativa operazioni, che non siano di propria competenza e che potrebbero la sicurezza di altre persone.
- Divieto di introdurre sostanze infiammabili o pericolose o nocive.
- Divieto di fumare.
- Divieto di accedere a zone diverse da quelle interessate dalle attività.
- Obbligo di attenersi alla segnaletica.
- Divieto di effettuare lavori in quota se non espressamente autorizzati dal Responsabile dell'impianto.
- Obbligo di recintare la zona di lavoro e le zone sottostanti in caso di lavori che si svolgono in quota.
- Obbligo di utilizzare i DPI.
- Obbligo di utilizzare attrezature conformi alla normativa vigente.
- Obbligo di areazione dei locali dopo l'intervento ed adeguata asciugatura delle superfici trattate.
- Obbligo di impiegare prodotti chimici secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica e di sicurezza.
- Divieto di lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi.
- Obbligo di segnalare immediatamente eventuali defezienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo.
- Divieto di maneggiare e spostare recipienti di gas combustibili e comburenti.
- Obbligo di effettuare le operazioni con potenziale rischio di contatto/inalazione dei prodotti chimici senza la presenza di personale del committente o di altre imprese e senza la presenza di ospiti e visitatori.
- Obbligo di delimitare e segnalare le aree interessate da operazioni con potenziale rischio di contatto/inalazione/schizzi dei prodotti chimici, oppure impedirne temporaneamente l'accesso.
- Obbligo di delimitare le aree in cui vengono svolte le operazioni di pulizia e di lavaggio, impedendo l'accesso al personale FAL.
- Obbligo di depositare prodotti chimici di proprietà dell'appaltatore in locali/armadi specifici e il quantitativo stoccativo deve essere limitato alle esigenze settimanali dell'attività.
- Obbligo di indossare in modo visibile l'apposita tessera di riconoscimento.

L'appaltatore dovrà produrre alle F.A.L. le schede tecniche e le schede di sicurezza dei prodotti adoperati prima del loro uso, provvedendo a compilare la scheda "prodotti chimici" allegata.

 Ferrovie Appulo Lucane	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO <small>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, BEVANDE FREDDI/CALDI MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI DI FERROVIE APPULO LUCALE S.R.L.</small>		
Seconda Emissione: 04-08-2022		Revisione 0	Pagina 5 di 24

Al termine della giornata lavorativa l'appaltatore si impegna a lasciare le aree FAL libere da materiali di risulta, rifiuti, rottami, ecc..

Contratto del –

Forniture/servizi

**SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, BEVANDE FREDDI/CALDI MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA
INSTALLARE PRESSO LE SEDI DI FERROVIE APPULO LUCALE S.R.L.**

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Consiste:

- 1- Individuazione degli spazi dedicati all'installazione delle macchine erogatrici alimenti/bevande con autorizzazione delle FAL S.r.l.;
- 2- Posizionamento delle macchine erogatrici assicurando la connessione elettrica ed idraulica in conformità alle norme e regole tecniche vigenti (come previsto dall'art. 4 del capitolo di concessione).





Ferrovie Appulo Lucane

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, BEVANDE FREDDI/CALDI MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI DI FERROVIE APPULO LUCALE S.R.L.

Seconda Emissione: 04-08-2022

Revisione 0

Pagina 6 di 24

2. SITI ED AREE INTERESSATE ALLE ATTIVITA' OGGETTO DEL CONTRATTO

SITO	AREE	PRESENZA ESCLUSIVA DITTA
Bari Centrale	Aree di pertinenza FAL	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Bari Scalo		
Bari Policlinico		
Modugno		
Palo del Colle		
Binetto		
Grumo Appula		
Toritto		
Altamura		
Gravina		
Matera Serra rifusa		
Matera Villa Longo		
Matera centrale		
Matera Sud		
Genzano		
Acerenza		
Avigliano		
Potenza Santa Maria		
Potenza Città		
Potenza sede		
Potenza Gallitello		

3. DURATA INDICATIVA DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL CONTRATTO

La durata contrattuale è di quattro anni

 Ferrovie Appulo Lucane	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, BEVANDE FREDDI/CALDI MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI DI FERROVIE APPULO LUCALE S.R.L.		
Seconda Emissione: 04-08-2022		Revisione 0	Pagina 7 di 24

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Principali rischi presenti all'interno degli impianti Fal

Impatto con mezzi in movimento (autobus, mezzi pesanti, carrelli e altri veicoli), incidenti	 
Scivolamenti, cadute e inciampo	 
Esposizione al rumore	
Contatto ed esposizione a sostanze pericolose e nocive- esposizione ai gas di scarico	 
Pericolo di incendio per la presenza di sostanze infiammabili	 PERICOLO D'INCENDIO
Pericolo di caduta durante l'esecuzione di lavori in posti sopraelevati (es. tetto degli autobus, ecc.)	 PERICOLO DI CADUTA DALL'ALTO
caduta per la presenza di aperture nel suolo (es. fosse per la manutenzione dei veicoli)	 PERICOLO DI CADUTA apertura nel suolo
Pericoli da rischi dovuti alla presenza di particolari attrezzature (di caduta carichi, schiacciamento, organi in movimento)	  
Rischi legati al contatto con parti elettriche in tensione e alla presenza di accumulatori	 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, BEVANDE FREDDI/CALDI MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI DI FERROVIE APPULO LUCALE S.R.L.

Seconda Emissione: 04-08-2022

Revisione 0

Pagina 8 di 24

Regole da rispettare

Non fumare o usare fiamme libere all'interno di locali chiusi o nelle vicinanze di sostanze infiammabili;	 
E' vietato accedere a zone diverse da quelle previste per lo svolgimento delle specifiche lavorazioni o le aree destinate ai servizi comuni se non accompagnati ;	
Mantenere libere le vie di fuga ed evitare di depositare materiali al di fuori delle aree previste	
Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> ○ indossare le scarpe antinfortunistiche quando si lavora all'interno dell'officina; ○ indossare il giubbotto ad alta visibilità quando si opera nel piazzale dei depositi 	 <p>E' OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO.</p>
Rispettare la segnaletica stradale e di sicurezza - orizzontale e verticale;	 
Segnalare immediatamente eventuali guasti o malfunzionamenti di attrezzature o impianti, interrompendo lavorazioni che potrebbero risultare pericolose;	 
Se si effettuano lavorazioni temporanee che possono comportare pericoli (es. la caduta di oggetti dall'alto, urti con mezzi in movimento, ecc) delimitare l'area di lavoro - Segnalare le fosse con le catenelle in dotazione;	

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, BEVANDE FREDDI/CALDE MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI DI FERROVIE APPULO LUCALE S.R.L.

Seconda Emissione: 04-08-2022

Revisione 0

Pagina 9 di 24



- L'utilizzo di apparecchiature elettriche di proprietà dell'impresa appaltatrice deve essere preventivamente concordato ed effettuato rispettando le condizioni previste dal costruttore;
- L'eventuale utilizzo di attrezzature/ impianti preventivamente autorizzato deve essere ed effettuato rispettando le condizioni previste dal costruttore;
- Tutto il personale deve avere un'adeguata formazione. La formazione del personale è a carico dell'impresa appaltatrice salvo diversi accordi
- Evitare di sostare nei pressi del tubo di scarico di mezzi a motore acceso: collegare i tubi di aspirazione ai tubi di scarico dei mezzi quando si effettuano prove a motore acceso
- La conduzione di veicoli all'interno degli impianti deve avvenire esclusivamente da parte di personale in possesso delle abilitazioni necessarie.

E' vietato fotografare o filmare all'interno della proprietà senza preventiva autorizzazione



E' vietato consumare pasti al di fuori delle aree appositamente predisposte

E' vietato versare nei lavandini o scaricare liquidi o rifiuti se non nelle aree appropriate

 Ferrovie Appulo Lucane	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO		
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, BEVANDE FREDDI/CALDE MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI DI FERROVIE APPULO LUCALE S.R.L.			
	Seconda Emissione: 04-08-2022	Revisione 0	Pagina 10 di 24

5. SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

		Arearie di pertinenza esterna	Arearie di pertinenza esterna	INTERFERENZE	
				SI	NO
A	Luoghi ristretti		x	x	
B	Caduta dall'alto o sprofondamento			x	
C	Inciampo, caduta a livello	x	x	x	
D	Caduta materiali o attrezzi		x	x	
E	Elettrocuzione	x	x	x	
F	Investimento con mezzi e/o attrezzi semoventi	x		x	
G	Incendio				x
H	Presenza di polveri e/o fumi			x	
I	Presenza di gas e/o vapori				
J	Inalazione o contatto con agenti chimici			x	
K	Inalazione o contatto con agenti cancerogeni				x
L	Inalazione o contatto con agenti biologici				x
M	Rumore	x	x	x	
N	Vibrazioni				x
O	Esposizione a microclimi freddi				x
P	Esposizione a microclimi caldi				x

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, BEVANDE FREDDI/CALDI MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI DI FERROVIE APPULO LUCALE S.R.L.

Seconda Emissione: 04-08-2022

Revisione 0

Pagina 11 di 24

Q	Esposizione a radiazioni ionizzanti			X	
R	Esposizione a radiazioni non ionizzanti			X	
S	Condizioni di illuminazione non idonee			X	
T	Contatto con organi in movimento	X		X	
U	Urti, colpi, impatti, contusioni			X	



 Ferrovie Appulo Lucane	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO		
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, BEVANDE FREDDI/CALDI MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI DI FERROVIE APPULO LUCALE S.R.L.			
Seconda Emissione: 04-08-2022		Revisione 0	Pagina 12 di 24

Schede dettagliate di valutazione dei rischi da interferenze e misure di prevenzione e protezione.

Premessa

Le attività di installazione delle macchine erogatrici non prevedono la partecipazione alle lavorazioni di personale FAL se non per il solo per controllo relativo all'applicazione delle procedure definite da FAL.

L'area, durante le attività di posizionamento ed installazione delle macchine erogatrici deve essere inibita alla presenza di personale FAL e pertanto non si ravvedono interferenze **ne spaziali ne temporali tra le attività delle due aziende.**

Le attività del personale FAL sono limitate strettamente alle attività di controllo rispetto al rispetto delle procedure aziendali che devono essere pedissequamente osservate da parte dei dipendenti della ditta incaricata dei lavori

Attività: manutenzione straordinaria uffici piano terra del Deposito automobilistico					Sito: - deposito di bari scalo	
Interferenza		Valutazione del rischio			Misure di prevenzione e protezione	
Interferenza	Danno	Probabilità	Entità	Rischio	Misure di prevenzione e protezione a cura dell'appaltatore	Misure di prevenzione e protezione a cura del Committente
Ingresso ed uscita dalle aree di pertinenza Esterna	Investimenti, urti	1	4	4	<ul style="list-style-type: none"> -prima di accedere all'impianto presentarsi concordare la data per poter accedere ad ogni singolo impianto e per ricevere le istruzioni su modalità di accesso, percorsi da seguire -prestare attenzione al materiale rotabile su gomma e su ferro in movimento; -è vietato attraversare i binari -è vietato, nell'abito dei depositi FAL accedere nelle aree adibite a parcheggio autobus. 	controllo
Posizionamento macchine ed attività di manutenzione periodica	Caduta	1	3	6	<p>Prestare attenzione alle scale presenti negli impianti fissi.</p> <p>Non installare le macchine erogatrici durante le attività di pulizia degli impianti fissi</p>	controllo
	Inciampo con caduta a livello	1	3	3	<p>Tale rischio in quanto presso gli impianti fissi</p> <p>È vietato attraversare i binari e camminare sulla rotaia</p> <p>Per l'attraversamento della linea utilizzare i passaggi predisposti da FAL</p>	controllo
	Caduta materiali o	1	4	4	Utilizzare per le attività di movimentazione delle macchine	controllo



Ferrovie Appulo Lucane

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, BEVANDE FREDDI/CALDI MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI DI FERROVIE APPULO LUCALE S.R.L.

Seconda Emissione: 04-08-2022

Revisione 0

Pagina 13 di 24

	attrezzature				erogatrici attrezzature certificate- isolare l'area interessata dalle operazioni in modo da evitare che persone possano interferire con le operazioni di installazione o che possano essere coinvolte in caso di caduta di materiale. Utilizzare i DPI Formazione del personale	
	Scivolamenti, cadute, inciampi	2	3	6	Porre attenzione alla pavimentazione resa scivolosa dalla possibile presenza di gasolio, olio ecc.: è fatto obbligo di utilizzare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo	Controllo
	Scivolamenti, cadute, inciampi	2	3	6	Porre attenzione alla presenza di binari. – è vietato attraversare i binari, è vietato camminare sulla rotaia	Controllo
	elettrocuzione				Utilizzare utensili elettrici certificati CE Non utilizzare prolunghe in modo che siano di intralcio al personale FAL, ai viaggiatori Non modificare i punti di forza elettromotrice di proprietà FAL	Controllo
	Rumore				L'appaltatore dovrà a utilizzare attrezzature rispondenti alle normative in vigore per il controllo delle emissioni rumorose.	Controllo

RISCHI INTERFERENTI CORRELATI ALLA PRESENZA DI PIÙ IMPRESE

Nelle varie strutture oggetto dell'appalto vi è l'eventualità della presenza di più imprese che operano nelle medesime aree di lavoro. Le attività delle altre ditte presenti nelle strutture oggetto dell'appalto sono riconducibili essenzialmente alle seguenti tipologie di interventi:

-MANUTENZIONE (impianti, opere edili, aree verdi)

-VIGILANZA

Le interferenze tra le diverse imprese sono eliminate evitando la contemporaneità temporale e/o spaziale delle attività in questione.

La gestione di tale disposizione verrà affrontata di volta in volta in apposite riunioni di coordinamento a cui parteciperanno:

- RdP e/o incaricati del presente appalto;
- referenti della struttura interessati dai lavori
- referenti della ditta appaltatrice
- RdP responsabili dei contratti di appalto delle ditte esterne coinvolte nell'interferenza
- referenti delle ditte esterne coinvolte nell'interferenza

Nel caso non si possa evitare la contemporaneità delle lavorazioni, per esigenze tecniche, le figure sopra menzionate provvederanno allo scambio di informazioni tra le ditte.

Di seguito si riporta una rassegna indicativa dei rischi interferenti che possono derivare dalla sovrapposizione di più lavorazioni e si rimanda a una valutazione dei rischi specifici in sede di riunione di coordinamento.

Segnalazione dell'Emergenza

La procedura interna di segnalazione dell'emergenza, è la seguente:

CHIUNQUE RILEVI UN INCENDIO O UNA GRAVE SITUAZIONE DI EMERGENZA CHE COMPORTI PERICOLI IMMEDIATI PER LA SALUTE DI PIU' PERSONE DEVE:

	Allontanarsi dalle fonti di pericolo immediato; Fornire tempestivamente informazioni sull'evento alla portineria e agli addetti all'emergenza evidenziando la presenza di feriti.
	Salvaguardando la propria incolumità, tentare di estinguere l'incendio ed evitarne la propagazione con i mezzi a disposizione sulla base delle proprie conoscenze e capacità.
	Non usare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche e/o elettriche in tensione.

La persona che ha rilevato l'incendio è tenuta ad informare non appena possibile, in relazione all'evolversi degli eventi, il diretto superiore.

N.B. Informare la portineria, telefonicamente o recandosi lì di persona, fornendo le seguenti informazioni:

1. nome di chi effettua la segnalazione,
2. luogo dove è avvenuto l'incidente,
3. descrizione sommaria del fatto (natura dell'evento, ufficio o impianto interessato, personale coinvolto, eventuale presenza di infortunati),
4. richiesta di conferma di quanto comunicato;

R

Personale esterno non coinvolto nell'emergenza:

Sono i visitatori, i clienti e i lavoratori di ditte esterne; in particolare essi devono:

In caso di Emergenza Livello 1 - Emergenza Locale:

IN CASO DI SEGNALE DI ALLARME INCENDIO

Proseguire normalmente le proprie attività (se non interessato direttamente dall'emergenza o in caso di evidenza di persone in difficoltà) in attesa di istruzioni;
 Non recarsi per nessun motivo sul luogo dell'emergenza.
 Non utilizzare ascensori o montacarichi, usare esclusivamente le scale;
 Non sostare lungo le vie di esodo creando intralci al transito;
 Non fumare o compiere azioni che possano provocare inneschi di fiamma.

IN CASO DI SEGNALE DI EVACUAZIONE

	Abbandonate rapidamente e ordinatamente i locali, senza correre né urlare, seguendo le indicazioni delle vie di esodo; Non recarsi per nessun motivo sul luogo dell'emergenza; Uscire nel più breve tempo possibile dal locale chiudendo la porta dietro di sé; In caso che il fumo sviluppato dall'incendio non permetta di respirare, filtrare l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato.
	Non utilizzare ascensori o montacarichi, usare esclusivamente le scale. Non sostare lungo le vie di esodo creando intralci al transito. Non fumare o compiere azioni che possano provocare inneschi di fiamma
	Attendere eventuali istruzioni presso il punto di raccolta/luogo sicuro Verificare di non creare intralcio alle operazioni di soccorso. Segnalare tempestivamente l'eventuale assenza di persone che si trovavano all'interno.

NUMERI TELEFONICI DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA

ENTE PREPOSTO	CONTATTO
Corpo Vigili del Fuoco INCENDIO ALLAGAMENTI CALAMITA' NATURALI	115
CARABINIERI - POLIZIA ORDINE PUBBLICO	112/113
EMERGENZA SANITARIA E PRIMO SOCCORSO	118

COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza sono di seguito descritti:

- costo per tesserini di riconoscimento del personale della ditta appaltatrice;
- costo per eventuali sistemi di protezione delle aree interessate al servizio di fornitura.

il costo è di Euro 600,00 che si ritiene congruo.

NOTE:

In via di principio sono da ritenersi esclusi dal novero dei costi della sicurezza per interferenze imputabili all'opera appaltata quelli generali, comunque obbligatori per il DL appaltatore o subappaltatore ai sensi della legge (DPI, formazione e informazione, sorveglianza sanitaria, spese amministrative, ecc.), fatti salvi eventuali costi ulteriori di sicurezza derivanti da misure "generalì" integrative (ad es. DPI particolari, formazione aggiuntiva, ecc.) che fossero rese necessarie dalla specificità delle lavorazioni oggetto dell'appalto/subappalto.

Il costo totale della sicurezza per l'appalto considerato viene calcolato a partire dai costi unitari tenendo conto delle risorse umane e delle attrezzature impiegate.



 Ferrovie Appulo Lucane	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO <small>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, BEVANDE FREDDI/CALDI MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI DI FERROVIE APPULO LUCALE S.R.L.</small>		
Seconda Emissione: 04-08-2022		Revisione 0	Pagina 17 di 24

SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Luogo e data Bari _____

Timbro e Firma

(Responsabile Unico del Procedimento)

Da restituire alle FAL, sottoscritto per presa visione e accettazione

Luogo e data 04-08-2022

Timbro e Firma

(L'Appaltatore)



 Ferrovie Appulo Lucane	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, BEVANDE FREDDI/CALDE MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI DI FERROVIE APPULO LUCALE S.R.L.		
Seconda Emissione: 04-08-2022		Revisione 0	Pagina 18 di 24

PARTE 2

ATTIVITÀ SVOLTA DALL'APPALTATORE (compilazione a cura dell'Appaltatore)

Generalità	
Ragione sociale	
Sede Legale	
Partita IVA	
Attività svolte	

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro dell'Appaltatore	
Datore di lavoro	
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	
Addetto Servizio di prevenzione e protezione	
Medico Competente/Autorizzato	
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	
Addetti emergenza e primo soccorso	
Responsabile delle attività svolte nella struttura interessata dal contratto	
La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate	



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, BEVANDE FREDDI/CALDI MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI DI FERROVIE APPULO LUCALE S.R.L.

Seconda Emissione: 04-08-2022

Revisione 0

Pagina 19 di 24

Altre informazioni

Descrizione dei lavori (ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima del DUVRI)	
Attrezzature e materiali utilizzati (in caso di agenti chimici pericolosi allegare Schede di Sicurezza)	Compilare le schede indicate A e B per ciascuna unità produttiva (a titolo esemplificativo deposito di Matera Serra Rifusa, di Potenza Inferiore, di Bari scalo)
Misure che si ritengono necessarie per eliminare ovvero ridurre al minimo le interferenze (ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima del DUVRI)	
NOTE	

Luogo e data Timbro e Firma (L'Appaltatore)



 Ferrovie Appulo Lucane	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO		
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, BEVANDE FREDDI/CALDE MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI DI FERROVIE APPULO LUCALE S.R.L.			
Seconda Emissione: 04-08-2022	Revisione 0	Pagina 20 di 24	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ

(da allegare al DUVRI solo per i contratti diversi da quelli di appalto ovvero nel caso in cui tali dichiarazioni non siano altrimenti espresse in altra documentazione contrattuale)

Al Committente

Il/la sottoscritto/a nato il

.....
a codice fiscale

residente in via

..... n.
munito di documento d'identità valido (che si allega in copia) n.

.....
rilasciato da il

.....
in qualità di Legale Rappresentante della ditta

.....
con sede legale posta in via/piazza

..... n.
del comune di in provincia di

.....
partita IVA n. codice fiscale

.....
consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. n. 76, dei

D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

(BARRARE I QUADRI BIANCHI CHE INTERESSANO, GLI ALTRI SONO OBBLIGATORI):

che la ditta coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le

assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di al nr.
e l'INPS di al nr. (o equivalenti casse assicurative e previdenziali);

che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

..... al nr. dei Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine;
 che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

poiché tale iscrizione non è richiesta per la nostra attività;

che la presente ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine,

attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere

commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

che ha preso visione dei i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui la ditta è destinata ad operare e le misure di prevenzione ed emergenza da adottate;

che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure di

prevenzione e protezione suddetti;



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, BEVANDE FREDDI/CALDI MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI DI FERROVIE APPULO LUCALE S.R.L.

Seconda Emissione: 04-08-2022

Revisione 0

Pagina 21 di 24

X di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali limitazioni;

X di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza

adottate e dall'operare all'esterno delle aree di cui sopra; di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine di redigere correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze;

X di aver assicurato il proprio personale per infortuni e responsabilità civile;

X di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari

in vigore in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento.

Luogo e data Timbro e Firma (L'Appaltatore).....

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Si informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività previste dalla legge e per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l'uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento e saranno trattati da personale appositamente incaricato. È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03.





N.B. Le seguenti schede dovranno essere dettagliatamente compilate

Timbro e firma
la Ditta
(datore di lavoro o suo delegato)



Ferrovie Appulo Lucane

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, BEVANDE FREDDI/CALDI MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI DI FERROVIE APPULO LUCALE S.R.L.

Seconda Emissione: 04-08-2022

Revisione 0

Pagina 24 di 24